

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ผด.5)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	รายงาน / จำนวนเงิน / วงเงิน	ลำดับตามแผน	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า อย่างช้า	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศูนย์กลาง หมู่ 1 ทำการก่อสร้างถนน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 134.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 670.00 ตารางเมตร (กำลังอัดคอน กรีต 240 KSC) ลงลูกรังใหญ่ทางข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต.กำหนดให้ ผู้รับจ้างจะต้องส่งผลการทดสอบ คอนกรีตให้อบต.ด้วย) ก่อนดำเนินการต้องติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย / 230,000.00 บาท	53	สอบราคา	ม.ค. 53	ม.ค. 53	7 วัน	60 วัน	เม.ย. 53	เมื่อ อบต. มีรายได้ เพียงพอ
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนรัง หมู่ 2 สายที่ 1 ทำการก่อสร้างถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 193.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 774.00 ตารางเมตร (กำลังอัดคอน กรีต 240 KSC) ลงลูกรังใหญ่ทางข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต.กำหนดให้ ผู้รับจ้างจะต้องส่งผลการทดสอบ คอนกรีตให้อบต.ด้วย) ก่อนดำเนินการต้องติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย / 268,000.00 บาท	55	สอบราคา	ม.ค. 53	ม.ค. 53	7 วัน	60 วัน	เม.ย. 53	เมื่อ อบต. มีรายได้ เพียงพอ

ลำดับ ที่	รายงาน / จำนวนเงิน / วงเงิน	ลำดับตามแผน	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า อย่างช้า	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
3	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมเอนกประสงค์ บ้านแก่งโก หมู่ 3 ทำการก่อสร้างอาคาร คสล. 1 ชั้น ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร สูงจากระดับพื้นอาคารถึงระดับหลังอะเส 3.00 เมตร พื้นถมดิน ยกระดับสูงจากพื้นเดิม 0.50 เมตร พร้อมห้องนํ้านอกตัวอาคาร จำนวน 1 หลัง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนดให้) ก่อน ดำเนินการต้องติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย บาท	57	สอบราคา	มี.ค. 53	มี.ค. 53	7 วัน	60 วัน	มี.ย. 53	เมื่อ อบต. มีรายได้ เพียงพอ
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูแบบรางเปิด บ้านหนอง บง หมู่ 4 ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดปากราง กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 320.00 เมตร ความหนาขอบราง 0.10 เมตร (ใช้คอนกรีต ค.1 ขนาดกำลังอัดคอนกรีต 180 KSC. ผู้รับ จ้างจะต้องส่งผลทดสอบคอนกรีตให้กับ อบต.ด้วย) พร้อมกลบดิน ด้านข้างราง คสล. ให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนดให้) ก่อนดำเนินการต้องติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย / 320,000.00 บาท	58	สอบราคา	ม.ค.53	ม.ค.53	7 วัน	60 วัน	เม.ย. 53	เมื่อ อบต. มีรายได้ เพียงพอ

ลำดับ ที่	รายงาน / จำนวนเงิน / วงเงิน	ลำดับตามแผน	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า อย่างช้า	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านหนองขามนาดี หมู่ ๕ ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดปากรางกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 206.00 เมตร ความหนาขอบราง 0.10 เมตร และติดตั้งฝาราง คสล. ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 206 ฝ (ใช้คอนกรีต ค.1 ขนาดกำลังอัดคอนกรีต 180 KSC. ผู้รับจ้างจะต้องส่งผลทดสอบคอนกรีต ให้กับ อบต.ด้วย) พร้อมกลบดินด้านข้างราง คสล. ให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนดให้) ก่อนดำเนินการต้องติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาด มาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย / 300,000.00 บาท	59	สอบราคา	พ.ค. 53	พ.ค. 53	7 วัน	60 วัน	ส.ค. 53	เมื่อ อบต. มีรายได้ เพียงพอ
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสะเดา หมู่ 6 ทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 144.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 576.00 ตารางเมตร (กำลังอัดคอนกรีต 240 KSC) ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนดให้ ผู้รับจ้างจะต้องส่ง ผลการทดสอบคอนกรีตให้ อบต. ด้วย) ก่อนดำเนินการต้องติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ขนาดมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย / 200,000.00 บาท	61	สอบราคา	ม.ค. 53	ม.ค. 53	7 วัน	60 วัน	เม.ย. 53	เมื่อ อบต. มีรายได้ เพียงพอ

ลำดับ ที่	รายงาน / จำนวนเงิน / วงเงิน	ลำดับตามแผน	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า อย่างช้า	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านฤทธิ์รักษา หมู่ 7 ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดปากรางกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 114.50 เมตร ความหนาขอบราง 0.10 เมตร และติดตั้งฝารางตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.58x1.00 เมตร จำนวน 114.50 ฝ (ใช้คอนกรีต ค.1 ขนาดกำลังอัดคอนกรีต 180 KSC. ผู้รับ จ้างจะต้องส่งผลทดสอบคอนกรีต ให้กับ อบต.ด้วย) พร้อมกลับดิน ด้านข้างราง คสล. ให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนดให้) ก่อนดำเนินการต้องติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย / 320,000.00 บาท	64	สอบราคา	มี.ค. 53	มี.ค. 53	7 วัน	60 วัน	มิ.ย. 53	เมื่อ อบต. มีรายได้ เพียงพอ
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเขมพัฒนา หมู่ 8 ทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 138.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 692.50 ตาราง เมตร (กำลังอัดคอนกรีต 240 KSC) ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนดให้ ผู้รับจ้างจะต้อง ส่งผลการทดสอบคอนกรีตให้ อบต. ด้วย) ก่อนดำเนินการต้องติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย / 320,000.00 บาท	65	สอบราคา	พ.ค. 53	พ.ค. 53	7 วัน	60 วัน	ส.ค. 53	เมื่อ อบต. มีรายได้ เพียงพอ

ลำดับ ที่	รายงาน / จำนวนเงิน / วงเงิน	ลำดับตามแผน	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า อย่างช้า	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก่งขาม หมู่ 9 ทำการก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 231.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 926.00 ตารางเมตร (กำลังอัดคอนกรีต 240 KSC) ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนดให้ ผู้รับจ้างจะต้องส่งผลการทดสอบคอนกรีตให้ อบต. ด้วย) ก่อนดำเนินการต้องติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย / 320,000.00 บาท	66	สอบราคา	มี.ค. 53	มี.ค. 53	7 วัน	60 วัน	มิ.ย. 53	เมื่อ อบต. มีรายได้เพียงพอ
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็กน้อย หมู่ 10 ทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 99.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 495.00 ตารางเมตร (กำลังอัดคอนกรีต 240 KSC) ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนดให้ ผู้รับจ้างจะต้องส่งผลการทดสอบคอนกรีตให้ อบต. ด้วย) ก่อนดำเนินการต้องติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย / 230,000.00 บาท	67	สอบราคา	พ.ค. 53	พ.ค. 53	7 วัน	60 วัน	ส.ค. 53	เมื่อ อบต. มีรายได้เพียงพอ
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่พัฒนา หมู่ 11 ทำการก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 113.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 678.00 ตารางเมตร (กำลังอัดคอนกรีต 240 KSC) ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนดให้ ผู้รับจ้างจะต้องส่งผลการทดสอบคอนกรีตให้ อบต. ด้วย) ก่อนดำเนินการต้องติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย / 320,000.00 บาท	69	สอบราคา	พ.ค. 53	พ.ค. 53	7 วัน	60 วัน	ส.ค. 53	เมื่อ อบต. มีรายได้

ลำดับ ที่	รายงาน / จำนวนเงิน / วงเงิน	ลำดับตามแผน	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า อย่างช้า	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเจริญสุข หมู่ 12 ทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 123.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 492.00 ตารางเมตร (ก่า ลึงอัดคอนกรีต 240 KSC) และวางท่อ คสล.ขนาดØ 0.30x1.00 เมตร จำนวน 1 จุด 6 ท่อน ลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนดให้ ผู้รับจ้างจะต้องส่งผลการทดสอบ คอนกรีตให้ อบต. ด้วย) ก่อนดำเนินการต้องติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย / 174,000.00 บาท	70	สอบราคา	ม.ค. 53	ม.ค. 53	7 วัน	60 วัน	เม.ย. 53	เมื่อ อบต. มีรายได้
13	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านเจริญสุข หมู่ 12 ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 104.00 เมตร ความหนาขอบราง 0.10 เมตร และติดตั้งฝาราง คสล. ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 104 ฝ (ใช้คอนกรีต ค.1 ขนาดกำลังอัดคอนกรีต 180 KSC. ผู้รับจ้างจะต้องส่งผลทดสอบคอนกรีต ให้กับ อบต.ด้วย) พร้อมกลบดินด้านข้างราง คสล. ให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต. กำหนดให้) ก่อนดำเนินการต้องติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน 1 ป้าย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย / 146,000.00 บาท	71	สอบราคา	มี.ค. 53	มี.ค. 53	7 วัน	60 วัน	มิ.ย. 53	เมื่อ อบต. มีรายได้
14	วัสดุอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับ โรงเรียนระดับประถมศึกษา	92	สอบราคา	พ.ย. 52	พ.ย. 52	7 วัน	260 วัน	ส.ค. 53	เมื่อ อบต. มีรายได้
15	วัสดุอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	93	สอบราคา	พ.ย. 52	พ.ย. 52	7 วัน	280 วัน	ส.ค. 53	เมื่อ อบต. มีรายได้