

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ผด.5)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	รายงาน / จำนวนเงิน / วงเงิน	ลำดับตามแผน	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า อย่างช้า	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านศูนย์กลาง ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 116.00 ตารางเมตร (กำลังอัดคอนกรีต 240 KSC.) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย	60	สอบราคา	มี.ค. 54	มี.ค. 54	7 วัน	90 วัน	มี.ย. 54	เมื่อ อบต. มีรายได้ เพียงพอ
2	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้านศูนย์กลาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 700 ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยบดทับแน่นพร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาด มาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย	61	สอบราคา	มี.ค. 54	มี.ค. 54	7 วัน	45 วัน	พ.ค 54	เมื่อ อบต. มีรายได้ เพียงพอ
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะหมู่บ้านศูนย์กลาง จำนวน 15 จุด (ตามแบบมาตรฐาน- การไฟฟ้า) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย	62	สอบราคา	มี.ค. 54	มี.ค. 54	7 วัน	45 วัน	พ.ค. 54	เมื่อ อบต. มีรายได้ เพียงพอ
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนรัง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 143.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 572.00 ตารางเมตร (กำลังอัดคอนกรีต 240 KSC.) ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 28.60 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย	63	สอบราคา	มี.ค. 54	มี.ค. 54	7 วัน	45 วัน	พ.ค. 54	เมื่อ อบต. มีรายได้ เพียงพอ

ลำดับ ที่	รายงาน / จำนวนเงิน / วงเงิน	ลำดับตามแผน	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า อย่างช้า	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
5	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านแก้งโก ขนาดปากกว้าง 7.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร สูง 3.00 เมตร จำนวน 1 หลัง พร้อมห้องน้ำ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 3.00 เมตร จำนวน 1 ห้อง (กำลังอัดคอนกรีต 180 KSC.) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย	64	สอบราคา	มี.ค. 54	มี.ค. 54	7 วัน	45 วัน	พ.ค. 54	เมื่อ อบต. มีรายได้ เพียงพอ
6	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ภายในหมู่บ้านหนองบง ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 256.00 เมตร ความหนาขอบราง 0.10 เมตร (กำลังอัดคอนกรีต 180 KSC.) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย	65	สอบราคา	มี.ค. 54	มี.ค. 54	7 วัน	45 วัน	พ.ค. 54	เมื่อ อบต. มีรายได้ เพียงพอ
7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ภายในหมู่บ้านหนองขาม-นาดี ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 175.00 เมตร ความหนาขอบราง 0.10 เมตร และติดตั้งฝาราง คสล. จำนวน 350 ฝา (กำลังอัดคอนกรีต 180 KSC.) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย	66	สอบราคา	มี.ค. 54	มี.ค. 54	7 วัน	45 วัน	พ.ค. 54	เมื่อ อบต. มีรายได้ เพียงพอ
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองสะเดา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 94.50 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 378.00 ตารางเมตร (กำลังอัดคอนกรีต 240 KSC.) ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 18.90 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย	67	สอบราคา	มี.ค. 54	มี.ค. 54	7 วัน	45 วัน	พ.ค. 54	เมื่อ อบต. มีรายได้ เพียงพอ

ลำดับ ที่	รายงาน / จำนวนเงิน / วงเงิน	ลำดับตามแผน	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า อย่างช้า	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
9	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะหมู่บ้านหนองสะเดา (ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้า)	68	สอบราคา	มี.ค. 54	มี.ค. 54	7 วัน	45 วัน	พ.ค. 54	เมื่อ อบต. มีรายได้
10	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ภายในหมู่บ้านฤทธิ- รักษา ขนาดปากรางกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 175.00 เมตร ความหนาขอบราง 0.10 เมตร และติดตั้งฝาราง คสล. จำนวน 350 ฝ้า (กำลังอัดคอนกรีต 180 KSC.) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาดมาตร- ฐาน จำนวน 1 ป้าย	69	สอบราคา	มิ.ย. 54	มิ.ย. 54	7 วัน	45 วัน	ส.ค. 54	เมื่อ อบต. มีรายได้ เพียงพอ
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองแวม- พัฒนา สายที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 192.00 ตารางเมตร (กำลังอัดคอน- กรีต 240 KSC.) ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่ ไม่น้อยกว่า 7.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาด มาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย	70	สอบราคา	มิ.ย. 54	มิ.ย. 54	7 วัน	45 วัน	ส.ค. 54	เมื่อ อบต. มีรายได้ เพียงพอ
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองแวม- พัฒนา สายที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 77.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 387.50 ตารางเมตร (กำลังอัด- คอนกรีต 240 KSC.) ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 15.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาด มาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย	71	สอบราคา	มิ.ย. 54	มิ.ย. 54	7 วัน	45 วัน	ส.ค. 54	เมื่อ อบต. มีรายได้ เพียงพอ

ลำดับ ที่	รายงาน / จำนวนเงิน / วงเงิน	ลำดับตามแผน	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า อย่างช้า	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
13	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ภายในหมู่บ้านแก่งขาม ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 175.00 เมตร ความหนาขอบราง 0.10 เมตร และติดตั้งฝาราง คสล. จำนวน 350 ฝ่า (กำลังอัดคอนกรีต 180 KSC.) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย	72	สอบราคา	มิ.ย. 54	มิ.ย. 54	7 วัน	45 วัน	ส.ค. 54	เมื่อ อบต. มีรายได้ เพียงพอ
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองเม็กน้อย สายที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 77.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 387.50 ตารางเมตร (กำลังอัดคอนกรีต 240 KSC.) ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 15.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย	73	สอบราคา	มิ.ย. 54	มิ.ย. 54	7 วัน	30 วัน	พ.ค. 54	เมื่อ อบต. มีรายได้ เพียงพอ
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองเม็กน้อย สายที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 39.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 197.50 ตารางเมตร (กำลังอัดคอนกรีต 240 KSC.) ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 7.90 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย	74	สอบราคา	มิ.ย. 54	มิ.ย. 54	7 วัน	45 วัน	ส.ค. 54	เมื่อ อบต. มีรายได้ เพียงพอ
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านไร่พัฒนา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 98.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 591.00 ตารางเมตร (กำลังอัดคอนกรีต 240 KSC.) ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 19.70 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย	75	สอบราคา	มิ.ย. 54	มิ.ย. 54	7 วัน	45 วัน	ส.ค. 54	เมื่อ อบต. มีรายได้ เพียงพอ

ลำดับ ที่	รายงาน / จำนวนเงิน / วงเงิน	ลำดับตามแผน	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า อย่างช้า	กำหนดขึ้นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเจริญสุข ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 192.00 ตารางเมตร (กำลังอัดคอนกรีต 240 KSC.) ลง ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 9.60 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย	76	สอบราคา	มิ.ย. 54	มิ.ย. 54	7 วัน	45 วัน	ส.ค. 54	เมื่อ อบต. มีรายได้ เพียงพอ
18	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ภายในหมู่บ้านเจริญสุข ขนาดปากรางกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 114.00 เมตร ความหนาขอบราง 0.10 เมตร และติดตั้งฝาราง คสล. จำนวน 228 ฝา (กำลังอัดคอนกรีต 180 KSC.) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย	77	สอบราคา	มิ.ย. 54	มิ.ย. 54	7 วัน	30 วัน	พ.ค. 54	เมื่อ อบต. มีรายได้ เพียงพอ
19	วัสดุอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา	95	สอบราคา	ก.พ. 54	ก.พ. 54	7 วัน	150 วัน	ก.ค. 54	เมื่อ อบต. มีรายได้ เพียงพอ
20	วัสดุอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	96	สอบราคา	ก.พ. 54	ก.พ. 54	7 วัน	150 วัน	ก.ค. 54	เมื่อ อบต. มีรายได้ เพียงพอ