

การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)

๑. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน งบประมาณตั้งจ่ายไว้ ๑,๒๙๔,๐๐๐ บาท

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนางให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายรถยนต์ตามที่ประกาศสอบราคาครั้งนี้

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินการด้านการจำหน่ายรถยนต์ให้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐมาแล้วและมีวงเงินผลงานตามสัญญาฉบับเดียวไม่ต่ำกว่า ๖๔๔,๐๐๐ บาท(หกแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)โดยมีเอกสารหลักฐานเป็นหนังสือรับรองหรือสำเนาสัญญาที่เคยทำไว้กับทางราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐมาแสดง

๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทผู้สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. คุณลักษณะเฉพาะ : รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ รถยนต์โดยสารสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง หลังคาสูง ใช้เครื่องยนต์ดีเซล มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพรม และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง

๔.๑.๒ มีประตู ๔ บาน ตอนหน้าข้างละ ๑ บาน ตอนกลางด้านซ้าย ๑ บานและประตูมีกุญแจล็อกได้เป็นเซ็นทรัลล็อก และประตูหลังเปิดพับขึ้น ๑ บาน

๔.๑.๓ ห้องโดยสารเป็นส่วนเดียวกับตัวรถ มีประตูเลื่อนด้านซ้ายสำหรับผู้โดยสารขึ้น - ลง หน้าต่างเป็นกระจกใส ประตูหลังตอนบนเป็นกระจกใสใฝ่ฟ้า พร้อมทั้งปิดน้ำฝน

๔.๑.๔ ระบบเบรก ABS/BA เกียร์ธรรมดาพร้อมอุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๕ มีสัญญาณไฟครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิตและถูกต้องตามกฎหมายจราจร



- ๔.๑.๖ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแยกส่วนหน้า – หลังใช้สารทำความเย็น R๑๓๔A โดยตอนหลังห้องโดยสารมีคอยล์เย็น พร้อมช่องส่งลมเย็นและไฟส่องสว่าง
- ๔.๑.๗ เบาะนั่งในห้องโดยสาร แบ่งเป็น ๓ แถว ๆ ละ ๓ ที่นั่ง พนักพิงทรงสูงสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับซึ่งสามารถจดทะเบียนรถยนต์ได้ถูกต้องตามกฎหมาย
- ๔.๑.๘ ติดตั้งฟิล์มกรองแสงชนิดป้องกันรังสียูวี(Ultra Violet)
- ๔.๑.๙ สีของรถใช้สีมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ฟนสารเคลือบกันสนิมรถยนต์
- ๔.๑.๑๐ เป็นรถยนต์รุ่นที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย และมีจำหน่ายในปัจจุบันเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
- ๔.๑.๑๑ ตัวถังรถและเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน

๔.๒ รายละเอียดข้อกำหนด

๔.๒.๑ ตัวรถยนต์

- รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง หลังคาสูง

๔.๒.๒ เครื่องยนต์

- ความจุภายในกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ระบบเกียร์ธรรมดา
- เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ชนิด ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว ห้องเผาไหม้แบบไดเร็กอินเจ็คชั่นคอมมอลเรลพร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์

๔.๒.๓ ระบบจ่ายน้ำมัน

- หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล

๔.๒.๔ ระบบส่งกำลัง

- ระบบเกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์

๔.๒.๕ ระบบกันสะเทือน

- หน้า : เป็นแบบอิสระดับเบิลวิโชนและทอร์ชันบาร์สปริงพร้อมเหล็กกันโคลง
- หลัง : เป็นแบบแหนบซ้อนพร้อมใช้คอป

๔.๒.๖ ระบบเบรก (ระบบห้ามล้อ)

- หน้า : เป็นดิสก์เบรกพร้อมครีบบระบายความร้อน
- หลัง : เป็นแบบดรัมเบรก พร้อมวาล์วปรับแรงอัดน้ำมันเบรกอัตโนมัติ
- เบรกมือเป็นแบบกลไก บังคับที่ล้อ

๔.๒.๗ ระบบบังคับเลี้ยว

- พวงมาลัยพาวเวอร์
- พวงมาลัยสามารถปรับระดับตามสรีระผู้ขับขี่ได้

๔.๒.๘ ล้อและยาง


- ล้ออัลลอยด์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว ล้อยางขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙๕R๑๕C จำนวน ๕ เส้น

๔.๒.๙ ระบบไฟฟ้า

- ใช้แบตเตอรี่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ ขนาดมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๑๐ อุปกรณ์

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแยกส่วน หน้า – หลัง ให้มีขนาดเหมาะสมกับตัวรถ โดยใช้สารทำความเย็น R๑๓๔A
- กระจกด้านข้าง และด้านหลังติดฟิล์มกรองแสง UV ความเข้มไม่น้อยกว่า ๖๐% กระจกบังลมด้านหน้าติดฟิล์มกรองแสงเต็มบาน

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp on the left and several signatures on the right.

- ติดตั้งวิทยุพร้อมเครื่องเล่นที่สามารถเล่น CD/DVD พร้อมลำโพงด้านหน้า และหลังไม่น้อยกว่า ๒ คู่

- ติดตั้งผ้าม่านรางคู่ห้องโดยสาร

- มีระบบเซ็นทรัลล็อก

- ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ตามขนาดมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด

- แม่แรงยกพร้อมด้ามแบบมาตรฐานประจำรถของผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

- เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ยางปูพื้นห้องคนขับ จำนวน ๑ ชุด

- ติดตั้งคอนโซลวางแก้วน้ำด้านหลังพนักงานขับรถยนต์

- อุปกรณ์อื่นที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูป(Catalog) ที่เสนอราคา

- หลังคาภายในห้องโดยสาร มีโคมไฟส่องสว่างตามมาตรฐานผู้ผลิต

- กรอบแผ่นป้ายทะเบียนจำนวน ๑ ชุด

- พ่นน้ำยากันสนิมหรือมีระบบป้องกันการเกิดสนิมทั้งคันโดยมีหนังสือรับประกันคุณภาพ ๕

ปี

๔.๒.๑๑ ระบบความปลอดภัย

- ไฟเบรกดวงที่ ๓

- เข็มขีดนิรภัยมาตรฐานโรงงานทุกที่นั่ง

- ติดตั้งถังดับเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า ๒ ปอนด์โดยติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม

๔.๓ เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๓.๑ รับประกันคุณภาพสูงสุดในระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร (หนึ่งแสนกิโลเมตร) หรือภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๖ เดือน สุดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีที่ใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่และค่าแรง โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่กรณีมีอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

๔.๓.๒ กระจกทุกบานเป็นกระจกนิรภัย และมีกระจกมองข้างปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้ามาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๓.๓ มีคู่มือการใช้งาน และบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด และมีสมุดรับประกันคุณภาพและการบำรุงรักษารถยนต์อย่างละ ๑ ชุด

๔.๓.๔ ผู้ขายต้องรับภาระดำเนินการจดทะเบียนรถให้

๔.๓.๕ รถที่ส่งมอบต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ทันที และมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนดในวันที่ตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่ส่งมอบ

๔.๓.๖ ผู้ขายต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือนำเข้าโดยตรงพร้อมกับแนบหลักฐานในวันยื่นเอกสาร

๔.๓.๗ สามารถเปิดฝากระโปรงด้านหน้าเพื่อตรวจเช็คระดับของน้ำยาล้างกระจกได้


๔.๓.๘ พ่นสีโดยวิธีสีลค์สกรินตราเครื่องหมาย(โลโก้)องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ติดประตูด้านข้าง(หน้า) ทั้ง ๒ ประตู โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม.

๔.๓.๙ มีศูนย์บริการมาตรฐานทั่วประเทศ

๔.๓.๑๐ จัดทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ โดยกรมธรรม์คุ้มครองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๕. รายละเอียดการส่งมอบ

๕.๑ กำหนดส่งมอบรถยนต์ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา



๕.๒ ส่งมอบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

๕.๓ กำหนดเวลาชำระเงินต่อเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์โดยสารตามสัญญาพร้อมจดทะเบียนรถยนต์ดังกล่าวในนาม องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับไว้ถูกต้องแล้ว

๖. วงเงินในการจัดหาและราคากลาง

๖.๑ จากงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน งบประมาณตั้งจ่ายไว้ ๑,๒๙๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๖.๒ ราคากลาง กำหนดราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ มีนาคม ๒๕๖๐ ราคากลาง ๑,๒๘๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๗. สถานที่ติดต่อ : องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแก้งสนามนาง

อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๔๔๐

โทร ๐ - ๔๔๓๓ - ๙๓๓๕ - ๖

โทรสาร ๐ - ๔๔๓๓ - ๙๓๓๖

\*\*\*\*\*

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางศศิพัชร์ ทองไพศาลสกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสันต์ มรรครมย์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวอิสรา สถิตย์ธรรม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายนิพนธ์ นรากิจวงศ์)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

คำสั่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

พิจารณาแล้ว (  ) อนุมัติ

(  ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)

(นายสุพจน์ ตากลม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง