



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

ที่ นม ๗๓๙๐๑/.....

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางในการจัดซื้อ

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

ตามที่ สำนักงานปลัด ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี(รายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) จำนวน ๑ คัน งบประมาณตั้งจ่าย ๑,๒๙๔,๐๐๐ บาท และได้แต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว ตามคำสั่งเลขที่ ๒๓๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นั้น

คณะกรรมการได้นำคุณลักษณะและราคา ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ประกอบกับการสำรวจคุณลักษณะเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการตรวจรับพัสดุและก่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการ ซึ่งจากการเปรียบเทียบคุณลักษณะทั่วไปจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักมาตรฐานงบประมาณ ส่วนราชการที่เคยจัดซื้อ(กรมสรรพกร) และผู้ขายในท้องตลาดซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยตรงแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นให้นำราคาตามมาตรฐานบัญชีครุภัณฑ์สำนักมาตรฐานงบประมาณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ มากำหนดเป็นราคากลาง คือ ๑,๒๘๘,๐๐๐ บาท และเพิ่มเติมคุณลักษณะจากผู้มีอาชีพขายที่มีลักษณะตรงกันมากำหนดเป็นคุณลักษณะ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางศศิพัชร์ ทองไพศาลสกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายวสันต์ มรรครมย์)

(นางสาวอิสรา สถิตย์ธรรม)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายนิพนธ์ นราภิพวงศ์)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

คำสั่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

พิจารณาแล้ว  อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)

(นายสุพจน์ ตากลม)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)

๑. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน งบประมาณตั้งจ่ายไว้ ๑,๒๙๔,๐๐๐ บาท

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนางให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายรถยนต์ตามที่ประกาศสอบราคาครั้งนี้

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินการด้านการจำหน่ายรถยนต์ให้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐมาแล้วและมีเงินผลงานตามสัญญาฉบับเดียวไม่ต่ำกว่า ๖๔๔,๐๐๐ บาท(หกแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)โดยมีเอกสารหลักฐานเป็นหนังสือรับรองหรือสำเนาสัญญาที่เคยทำไว้กับทางราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐมาแสดง

๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทผู้สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. คุณลักษณะเฉพาะ : รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ รถยนต์โดยสารสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง หลังคาสูง ใช้เครื่องยนต์ดีเซล มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพรม และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง


๔.๑.๒ มีประตู ๔ บาน ตอนหน้าข้างละ ๑ บาน ตอนกลางด้านซ้าย ๑ บานและประตูมีกุญแจล็อกได้เป็นเซ็นทรัลล็อก และประตูหลังเปิดพับขึ้น ๑ บาน

๔.๑.๓ ห้องโดยสารเป็นส่วนเดียวกับตัวรถ มีประตูเลื่อนด้านซ้ายสำหรับผู้โดยสารขึ้น - ลง หน้าต่างเป็นกระจกใส ประตูหลังตอนบนเป็นกระจกใสไล่ฝ้า พร้อมทั้งปิดน้ำฝน

๔.๑.๔ ระบบเบรก ABS/BA เกียร์ธรรมดาพร้อมอุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๕ มีสัญญาณไฟครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิตและถูกต้องตามกฎหมายจราจร

- ๔.๑.๖ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแยกส่วนหน้า – หลังใช้สารทำความเย็น R๑๓๔A โดยตอนหลังห้องโดยสารมีคอยล์เย็น พร้อมช่องส่งลมเย็นและไฟส่องสว่าง
- ๔.๑.๗ เบาะนั่งในห้องโดยสาร แบ่งเป็น ๓ แถว ๆ ละ ๓ ที่นั่ง พนักพิงทรงสูงสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับซึ่งสามารถจดทะเบียนรถยนต์ได้ถูกต้องตามกฎหมาย
- ๔.๑.๘ ติดตั้งฟิล์มกรองแสงชนิดป้องกันรังสียูวี(Ultra Violet)
- ๔.๑.๙ สีของรถใช้สีมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต พ่นสารเคลือบกันสนิมรถยนต์
- ๔.๑.๑๐ เป็นรถยนต์รุ่นที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย และมีจำหน่ายในปัจจุบันเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
- ๔.๑.๑๑ ตัวถังรถและเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน
- ๔.๒ รายละเอียดข้อกำหนด
- ๔.๒.๑ ตัวรถยนต์
- รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง หลังคาสูง
- ๔.๒.๒ เครื่องยนต์
- ความจุภายในกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ระบบเกียร์ธรรมดา
  - เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ชนิด ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว ห้องเผาไหม้แบบไดเร็กอินเจ็คชั่นคอมมอลเรลพร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
- ๔.๒.๓ ระบบจ่ายน้ำมัน
- หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล
- ๔.๒.๔ ระบบส่งกำลัง
- ระบบเกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ๔.๒.๕ ระบบกันสะเทือน
- หน้า : เป็นแบบอิสระดับเบิลวิโชนและทอร์ชันบาร์สปริงพร้อมเหล็กกันโคลง
  - หลัง : เป็นแบบแหนบซ้อนพร้อมโช้คอัพ
- ๔.๒.๖ ระบบเบรก (ระบบห้ามล้อ)
- หน้า : เป็นดิสก์เบรกพร้อมครีประบายความร้อน
  - หลัง : เป็นแบบดรัมเบรก พร้อมวาล์วปรับแรงอัดน้ำมันเบรกอัตโนมัติ
  - เบรกมือเป็นแบบกลไก บังคับที่ล้อ
- ๔.๒.๗ ระบบบังคับเลี้ยว
- พวงมาลัยพาวเวอร์
  - พวงมาลัยสามารถปรับระดับตามสรีระผู้ขับขี่ได้
- ๔.๒.๘ ล้อและยาง
- ล้ออัลลอยด์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว ล้อยางขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙๕R๑๕C จำนวน ๕ เส้น
- ๔.๒.๙ ระบบไฟฟ้า
- ใช้แบตเตอรี่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ ขนาดมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๒.๑๐ อุปกรณ์
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแยกส่วน หน้า – หลัง ให้มีขนาดเหมาะสมกับตัวรถ โดยใช้สารทำความเย็น R๑๓๔A
  - กระจกด้านข้าง และด้านหลังติดฟิล์มกรองแสง UV ความเข้มไม่น้อยกว่า ๖๐% กระจกบังลมด้านหน้าติดฟิล์มกรองแสงเต็มบาน

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp on the left and several signatures on the right.

- ติดตั้งวิทยุพร้อมเครื่องเล่นที่สามารถเล่น CD/DVD พร้อมลำโพงด้านหน้า และหลังไม่น้อยกว่า ๒ คู่
- ติดตั้งผ้าม่านรางคู่ห้องโดยสาร
- มีระบบเซ็นทรัลล็อก
- ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ตามขนาดมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด
- แม่แรงยกรถพร้อมด้ามแบบมาตรฐานประจำรถของผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ยางปูพื้นห้องคนขับ จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งคอนโซลวางแก้วน้ำด้านหลังพนักงานขับรถ
- อุปกรณ์อื่นที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูป(Catalog) ที่เสนอราคา
- หลังคาภายในห้องโดยสาร มีโคมไฟส่องสว่างตามมาตรฐานผู้ผลิต
- กรอบแผ่นป้ายทะเบียนจำนวน ๑ ชุด
- พ่นน้ำยากันสนิมหรือมีระบบป้องกันการเกิดสนิมทั้งคันโดยมีหนังสือรับประกันคุณภาพ ๕ ปี

#### ๔.๒.๑๑ ระบบความปลอดภัย


- ไฟเบรกดวงที่ ๓
- เข็มวัดนิรภัยมาตรฐานโรงงานทุกที่นั่ง
- ติดตั้งถังดับเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า ๒ ปอนด์โดยติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม

#### ๔.๓ เงื่อนไขเฉพาะ

- ๔.๓.๑ รับประกันคุณภาพสูงสุดในระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร (หนึ่งแสนกิโลเมตร) หรือภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๖ เดือน สุดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีที่ใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่และค่าแรง โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่กรณีมีอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ
- ๔.๓.๒ กระจกทุกบานเป็นกระจกนิรภัย และมีกระจกมองข้างปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้ามาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๓.๓ มีคู่มือการใช้งาน และบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด และมีสมุดรับประกันคุณภาพและการบำรุงรักษารถยนต์อย่างละ ๑ ชุด
- ๔.๓.๔ ผู้ขายต้องรับภาระดำเนินการจดทะเบียนรถให้
- ๔.๓.๕ รถที่ส่งมอบต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ทันที และมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนดในวันที่ตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่ส่งมอบ
- ๔.๓.๖ ผู้ขายต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือนำเข้าโดยตรงพร้อมกับแนบหลักฐานในวันยื่นเอกสาร
- ๔.๓.๗ สามารถเปิดฝากระโปรงด้านหน้าเพื่อตรวจเช็คระดับของน้ำยาล้างกระจกได้
- ๔.๓.๘ พ่นสีโดยวิธีสีลค์สกรีนตราเครื่องหมาย(โลโก้)องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ติดประตูด้านข้าง(หน้า) ทั้ง ๒ ประตู โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม.
- ๔.๓.๙ มีศูนย์บริการมาตรฐานทั่วประเทศ
- ๔.๓.๑๐ จัดทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ โดยกรมธรรม์คุ้มครองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

#### ๕. รายละเอียดการส่งมอบ

- ๕.๑ กำหนดส่งมอบรถยนต์ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา



๕.๒ ส่งมอบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

๕.๓ กำหนดเวลาชำระเงินต่อเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์โดยสารตามสัญญาพร้อมจดทะเบียนรถยนต์ดังกล่าวในนาม องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับไว้ถูกต้องแล้ว

๖. วงเงินในการจัดหาและราคากลาง

๖.๑ จากงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน งบประมาณตั้งจ่ายไว้ ๑,๒๙๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๖.๒ ราคากลาง กำหนดราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ มีนาคม ๒๕๖๐ ราคากลาง ๑,๒๘๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๗. สถานที่ติดต่อ : องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแก้งสนามนาง

อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๔๔๐

โทร ๐ - ๔๔๓๓ - ๙๓๓๕ - ๖

โทรสาร ๐ - ๔๔๓๓ - ๙๓๓๖

\*\*\*\*\*

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางศศิพัชร์ ทองไพศาลสกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายสันต์ มรรครมย์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวอิสรา สติത്യธรรม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายนิพนธ์ นราภิพงษ์)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

คำสั่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

พิจารณาแล้ว ( ) อนุมัติ

( ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)

(นายสุพจน์ ตากลม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง